

スマート農業で圃場とつながる、未来とつながる

みどりモニター説明書



【はじめに】	P. 4
はじめに	P. 4
凡例説明	P. 4
みどりモニター	P. 5
メイン画面操作方法（スマートフォン画面）.....	P. 6
各種センサーと項目ラベル名	P. 7
主な機能	P. 8
【モニター機能】	P. 9
モニターの表示（スマートフォン画面）	P. 9
項目表示の設定	P. 11
● 項目の色の設定	
● みどりボックスPROの名前と場所の設定	
警報の設定	P. 14
● 警報を新規登録する	
● 警報の内容を変更・解除する	
● 警報を一時的に停止する	
写真の設定	P. 16
● 写真の一覧表示とダウンロード	
● スライドショーの表示と設定	
グラフの設定	P. 18
● グラフの拡大表示と重ね合わせ	
グラフの比較の例	
通信エラー警報を設定する	P. 21

【圃場記録機能】	P. 22
作業を記録する	P. 22
【ユーザコミュニティ機能】	P. 23
ユーザコミュニティ機能	P. 23
【環境制御機器のデータを見る】	P. 24
環境制御機器のデータを見る(オプションプランご利用の方のみ)	P. 24
詳細表示	
【その他の機能】	P. 25
各種メニュー項目	P. 25
マイページ	P. 26
● プランを確認・変更する	
● 決済情報の登録・変更を行う	
● 生産・収穫計画の確認・登録	
● 圃場とみどりボックスを管理する	
● 作業記録の設定を行う	
● 設定済みの警報を確認する	
● 警報通知先メールアドレスを登録する	
● 警報通知先メールアドレスを変更・削除する	
● 項目ラベル名を変更する	
● スライドショーの設定を変更する	
● プランを確認・変更する	
● ユーザコミュニティ機能のプロフィールを変更する	

● ユーザコミュニティ機能のデータ公開・共有設定を行う	
● 登録メールアドレスを変更する	
● パスワードを変更する	
● ログアウトする	
● パスワードを忘れた場合	
【PCでの操作方法】	P. 44
PCからログインする	P. 44
CSVデータをダウンロードする	P. 45
● CSVデータ設定例	
計測値をダウンロードする/平均値をダウンロードする	
環境制御機器の情報をダウンロードする	
グラフを印刷する	P. 49
【Apple Watchでの操作方法】	P. 50
インストール方法	P. 50
ログイン方法	P. 51
●更新	
●ログイン入力	
画面の操作方法	P. 53
● みどりボックスのデータ表示	
画面機能	P. 55
● 文字盤の設定方法	
【ご利用プランについて】	P. 57
プラン一覧	P. 57

はじめに

はじめに

この度はみどりクラウドをご利用いただき誠にありがとうございます。

本書は「みどりクラウド」の使い方に関する説明書です。

ご使用の前に本書をよくお読みいただき、製品を正しくお取り扱いくださいますようお願い致します。

本書の内容は「みどりクラウド」「みどりモニター」および「みどりボックスPRO」のバージョンアップ、または新製品のラインナップなど最新の情報とずれが生じる可能性があります。あらかじめご了承ください。

本書に記載される製品構成、参照情報などは2023年1月現在の情報です。

最新情報についてはみどりクラウドのWebサイトを確認してください。

(<https://info.midori-cloud.net/>)

また、本書については、みどりモニター/Webサイトのヘルプ内、
「マニュアルダウンロード」よりPDFファイルのダウンロードが可能です。

凡例説明



指示

必ず実行していただくこと



禁止

してはいけないこと



制限・注意

注意していただくこと

みどりモニター

インストール方法とログイン方法は別紙の『みどりボックスPRO設置説明書』>【初期設定方法】>【2. みどりモニターをインストールする】P. 38 を確認してください。

制限・注意 - 注意していただくこと -

- 申込プランによって利用できる機能が異なります。詳しくは本書【ご利用プランについて】>【プラン一覧】P.57 を確認してください。
- 本書のスマートフォンのキャプチャ画像にはiOS(iPhone/iPad)の画面を使用しています。Androidの場合、画面構成に差異がある場合がありますが、基本操作に違いはありません。

はじめに

メイン画面操作方法(スマートフォン画面)

- ① お知らせやエラー情報を表示します。
- ② 設定した圃場名が表示されます。
タップすると圃場記録画面を表示します。
- ③ 最新の写真が表示されます。
- ④ 設定した名前が表示されます。
タップするとモニター画面を表示します。
- ⑤ 重要指標項目に設定した項目の、直近計測値とグラフ(24時間の変化)が表示されます。
- ⑥ 通信回線の強さが表示されます。
- ⑦ 制御機器連携を行っている場合に表示されます。
- ⑧ クイックメニュー
(各機能へのショートカットメニュー)を表示します。
 - ・お知らせ一覧を開く
 - ・作業を追加する
 - ・ユーザーコミュニティ機能
- ⑨ ヘルプをタップすると、画面のチュートリアルを見ることができます。



画面を下に引っ張る(スワイプする)と、
一覧の情報更新を行うことができます。

はじめに

各種センサーと項目ラベル名

温湿度センサー…気温 / 湿度



温度センサー…温度




日射量センサー…日射量



CO2センサー…二酸化炭素 (MBXP-1-CO2-1/MBXP-1-CO2-M)



水位センサー…水位



土壌水分センサー/土壌複合センサー…土壌水分度・土壌温度・EC



風向風速センサー…風向・風速



養液EC/pH…EC・pH



はじめに

主な機能

□ モニター機能

みどりボックスで計測・記録した各種項目の値やグラフを表示する機能です。

□ 圃場記録機能(作業記録)(スタンダードプランのみ)

圃場ごとに作業記録を付けることができます。

□ ユーザコミュニティ機能(スタンダードプランのみ)

みどりクラウドのユーザ同士で交流する機能です。

みどりボックスで計測・記録データを共有することや、グループトーク(チャット)をすることができます。

□ 環境制御機器のデータを見る(オプションプランのみ)

環境制御機器から取得した過去のデータは、みどりモニターで確認することができます。

※詳しくは別紙の『環境制御機器説明書』を確認してください。

モニター機能

モニターの表示(スマートフォン画面)

選択されたみどりボックスの計測情報を表示します。

みどりボックスから2分おきに送信される情報を取得して自動的に更新されます。

圃場一覧>各ボックスをタップ>

① 設定したみどりボックスの名前を表示します。

② 計測データの最終更新の日時を表示します。

③ 前日・2日前・3日前の写真が表示されます。
写真をタップすると、スライドショー、
写真一覧を表示します。

④ 最新の写真が表示されます。
写真をタップすると、スライドショー、
写真一覧を表示します。

⑤ 通信回線の強さが表示されます。

⑥ 各計測項目および予報項目の現在の数値を
一覧表示します。各項目をタップすると、
そのグラフを表示します。


正しく表示される項目は接続している
センサーの値のみです。必要のない項目は
非表示にすることを推奨します。

詳しくは本書【モニター機能】>

【項目表示の設定】P.11 を確認してください。

⑦ クイックメニュー(各機能へのショートカット
メニュー)を表示します。

⑧ ヘルプをタップすると、画面のチュートリアル
を見ることができます。



モニター機能

モニターの表示(スマートフォン画面)

- ⑨ 各種メニュー項目を表示します。詳しくは本書【その他の機能】>【各種メニュー項目】P. 25 を確認してください。

※各種メニュー項目は、Android端末の場合、左上に表示されます。

- ⑩ グラフの描画期間を設定できます。描画開始日を右側アイコンのカレンダーから指定することもできます。


- ⑪ 最新の計測値、昨日・2日前の計測値を表示します。

- ⑫ グラフを拡大表示します。

- ⑬ 表示しているグラフの描画期間を前後に移動します。

- ⑭ グラフのデータ履歴を表示します。

- ⑮ 最新(現在)のグラフを表示します。



最新の計測値(数値の表示)は定期的に自動更新されますが、グラフは自動では更新されません。「現在」をタップして更新してください。

モニター機能

項目表示の設定

計測項目および予報項目の表示順を変更することができます。

圃場一覧>各ボックスをタップ>

- ① モニターの表示「表示順設定」または「項目設定」をタップすることで表示順設定画面が表示されます。



- ② 各項目の右端にあるアイコンを押しながら上下に引っ張ると表示順を入れ替えることができます。

- ③ 「重要指標項目」のグループに設定した項目はみどりボックス一覧画面にも表示されます。重要指標項目は最大3つまで設定できます。

「非表示項目」のグループに設定した項目はモニター画面に表示されなくなります。再度表示したい場合は、「表示項目」のグループに移動してください。

- ④ 表示順を決定する場合は「OK」を、破棄する場合は「Cancel」をタップしてください。



※無料プランでお使いの場合、表示できない項目は文字色が薄く表示されます。

モニター機能

項目表示の設定

● 項目の色の設定

みどりボックスPROでは、項目の名前やグラフ表示用の色を設定することができます。

同じ種別のセンサーを複数接続する場合は、センサーの設置場所に名前を設定し、それぞれ別々の色を指定すると分かりやすくなります。

圃場一覧>各ボックスをタップ>項目設定をタップ

① → ②

各項目の歯車アイコンをタップすると、グラフの表示色を設定できます。

③ 詳細設定タブを選択することにより、細かい色の調整をすることができます。

詳細設定画面



項目表示の設定

● みどりボックスPROの名前と場所の設定

みどりボックスPROに名前と位置情報を設定します。位置情報を設定することで、圃場の最寄りとなる予測ポイントの気象予報データが表示されるようになります。

名前と場所が設定されていない場合はモニター画面上部のお知らせ領域に情報が表示されます。そこをタップするか、モニターの表示画面内の「端末設定」をタップすることで設定画面を表示します。

圃場一覧>各ボックスをタップ>端末設定をタップ

- ① みどりボックスPROの名前を設定する
テキストボックスに任意の名前を入力してください。圃場の名前や設置場所を名前に設定すると分かりやすいです。

- ② 位置情報を設定する
位置情報の設定は地図を使って行います。「今いる場所を表示」をタップするとスマートフォンの位置情報機能を使用して現在地を表示します。住所を入力して検索することもできます。

地図を動かして位置調整後、「中心を設置位置にする」をタップし、緑のピンが正しい位置に設定できたら、「名前と場所を設定」をタップして登録します。

- ③ 通信エラー警報が設定できます。
設定方法は本書【通信エラー警報を設定する】P.21を確認してください。



警報の設定

気温や湿度等の項目に対し上限値または下限値を設定しておく、計測値がその範囲を外れた場合に、警報をスマートフォンのプッシュ通知やメールに送信することができます。警報の設定値はグラフ上に破線で表示されます。


圃場一覧>各ボックスをタップ>

● 警報を新規登録する

新たに警報を登録します。

上限/下限のいずれかの警報設定詳細を開き、以下の項目を入力します。

- ① モニター画面内の警報設定(歯車アイコン)をタップすると、警報設定が表示されます。
- ② タップすると、警報設定の詳細を表示することができます。
- ③ 警報の上限(または下限)の値を入力してください。
- ④ 警報の通知方法を設定します
(プッシュ通知・メールでの通知)。
通知先メールアドレスの追加方法は、本書【その他の機能】>【マイページ】>【警報通知先メールアドレスを登録する】P.35 を確認してください。



②

温度

上限: 未設定

下限: 未設定

補正值: 未設定



③

④

温度警報設定

上限: 未設定

上限設定: ℃

☐ スマートフォンのアプリで通知 (プッシュ通知)

☐ midori@○○○.co.jp

通知先: ☒ cloud@○○○.co.jp

☐ monitore@○○○.co.jp

☐ note@○○○.co.jp

☐ tomato@○○○.co.jp


OK Cancel

警報の設定

● 警報の内容を変更・解除する

警報の内容を変更する場合は、すでに登録済みの警報設定詳細を開きます。

- ① 登録画面と同様の入力画面が表示されますので、変更したい項目を設定し、「OK」をタップします。
- ② 警報設定を解除したい場合は下部の解除(ゴミ箱アイコン)をタップします。



● 警報を一時的に停止する

警報は2分間隔で送信されます。警報が発生する状況が長く続く場合には、一定期間、警報を無効にすることができます。

- ① 該当する警報の設定詳細を開き、「警報の一時停止」設定から停止したい時間(30分～24時間)を選択し「OK」をタップします。
- ② 警報の一時停止中は、警報設定詳細に「一時停止中」と表示され、残りの停止時間も表示されます。





写真の設定

● 写真の一覧表示とダウンロード

圃場一覧>各ボックスをタップ>

- ① みどりモニター画面の最新の写真をタップします。
- ② 「写真一覧表示」を選択することで、撮影された写真の一覧が表示されます。
- ③ 一覧画面の日付部分をタップすることで、カレンダーが表示されます。カレンダーから日付を選ぶことでその日の写真一覧を表示することができます。
- ④ 一覧に表示されている写真をタップすると全画面で写真を表示することができます。全画面表示では両端の矢印を押すことで次の写真、前の写真に切り替えることができます。
全画面表示の状態で右下のダウンロードボタンをタップすると、画像をダウンロードできます。

※ダウンロードした画像はiOS (iPhone/iPad)の場合は「カメラロール」へ、Androidの場合は設定された場所(SDカードまたは本体メモリ)の「みどりモニター」フォルダに保存されます。




写真の設定

● スライドショーの表示と設定

圃場一覧>各ボックスをタップ>

- ① みどりモニター画面の最新の写真をタップします。
- ② スライドショー再生
スライドショー再生を選択することで、撮影された写真をスライドショーで表示します。
- ③ スライドショー設定
スライドショー設定から、表示期間などを設定することができます。マイページから設定を変更することも可能です。設定変更の詳細は本書【その他の機能】>【マイページ】>【スライドショーの設定を変更する】P.38を確認してください。
- ④ スライドショー
スライドショー再生をタップするとスライドショーが開始します。



モニター機能


グラフの設定

● グラフの拡大表示と重ね合わせ

グラフを全画面で拡大表示し、複数のデータを重ね合わせて表示することができます。データを重ね合わせることで、測定したデータの比較分析を行うことができます。

圃場一覧>各ボックスをタップ>

- ① モニター画面の「グラフ拡大」
(虫メガネアイコン)を押すことでグラフを全画面で大きく表示することができます。
- ② 他の数値や時間帯、他のみどりボックスデータとグラフを重ね合わせたいときは、図の「複合グラフ設定」(グラフアイコン)をタップし、③「比較対象」から選択することができます。



選択後、「OK」をタップすると、選択した数値グラフと重ね合わせて表示することができます。

グラフの設定

● グラフの拡大表示と重ね合わせ

- ④ 一度選択した比較設定は保存されます。再度同じ条件でグラフを表示したいときは、モニター画面の「複合グラフ設定」(グラフアイコン)をタップすることで前回の条件のグラフを表示することができます。

④



※比較対象を公開・共有ユーザーにした場合のグラフ設定は保存されません。ユーザコミュニティ機能の詳細は、本書【ユーザコミュニティ機能】P.23を確認してください。

モニター機能

グラフの設定

● グラフの拡大表示と重ね合わせ

■ グラフの比較の例

- ・ 日射量とCO₂濃度のグラフから光合成の動きを確認し、適切なCO₂施用を行うことができます。
- ・ 湿度と飽差のグラフから光合成が行われる時間帯に適切な湿度管理を行うことで、収量アップや品質向上を目指すことができます。


【使用する項目例】

気温(℃)

湿度(%)

飽差(g/m²)

土壌水分(%)



通信エラー警報を設定する

みどりボックスからの通信が確認できない場合に10分・30分・60分の間隔で警報を送信することができます。

※通信エラー警報を設定するためには、事前にみどりボックスの名前が設定されている必要があります。名前の設定方法については本書【項目表示の設定】>【みどりボックスPROの名前と場所の設定】P.13 を確認してください。

圃場一覧>各ボックスをタップ>



① モニター画面内の「端末設定」をタップします。

② 下部にスクロールし、通信エラー警報設定を表示します。

③ プッシュ通知かメール通知か通知先を選択します。

④ 「通信エラー警報を設定」をタップします。警報設定後は、計測項目の警報と同様に一時停止を設定することができます。

通知先メールアドレスの追加方法は、本書【その他の機能】>【マイページ】>【警報通知先メールアドレスを登録する】P.35 を確認してください。



圃場記録機能

作業を記録する

圃場ごとに作業記録を付けることができます。登録した作業記録はみどりボックスの情報と共に時系列で表示されます。表示

モニターの表示画面で右下に表示されているクイックメニューをタップすると選択できます。

※詳しくはみどりモニター内のヘルプを確認してください。

圃場一覧>各ボックスをタップ>クイックメニュー>圃場記録を開く>



作業詳細画面のスクリーンショット。作業日時: 2022年10月19日 (水) 11:00 ~ 2022年10月19日 (水) 11:30 (30分)。作業者: 16: みどり太郎。作業圃場: 圃場1。作業内容: 清掃作業。下部には「内容を修正する」、「作業記録を削除する」、「圃場記録を開く」のボタンがある。

ユーザコミュニティ機能

ユーザコミュニティ機能

みどりクラウドのユーザ同士で交流をする機能です。

※ユーザコミュニティ機能を利用するためには、自分のプロフィールを設定する必要があります(マイページ>ユーザコミュニティ設定>プロフィール設定から設定できます)。詳しくは本書【その他の機能】>【マイページ】>【ユーザコミュニティ機能のプロフィールを変更する】P.39 を確認してください。

圃場一覧>上部メニュー>ユーザコミュニティ>

① 友達一覧・友達検索

プロフィールを公開している他のユーザを探すことができます。

② データの公開・共有設定

他のユーザと自分のみどりボックスの情報を共有することができます。


③ グループを作成する

チャット機能、画像やグラフも送受信します。

④ グループトークに参加する

参加しているグループが表示されます。タップするとグループトークに参加することができます。

※詳しくはみどりモニター内のヘルプを確認してください。



環境制御機器のデータを見る

環境制御機器のデータを見る(オプションプランご利用の方のみ)

環境制御機器から取得した過去のデータは、みどりモニターで確認することができます。

圃場一覧>各ボックスをタップ>

① 各計測項目および予報項目

オプション契約が完了している場合、みどりモニター上の各計測項目および予報項目に契約中の機器情報が表示されます。



■ 詳細表示

環境制御機器を選択すると、各種センサーデータと、制御機器の最新情報が表示されます。それぞれの項目を選択すると、グラフが表示されます。

※詳しくは『環境制御機器説明書』を確認してください。

※ふくこう君(複合環境制御機器/三基計装株式会社)はみどりクラウドと連携ができる環境制御機器です。

その他の機能

各種メニュー項目

各種メニューを表示します

各画面上部のメニューアイコン(iPhone/iPadでは右上、Androidでは左上)をタップすることでメニューが表示されます。使用せず閉じる場合は同じ場所をタップしてください。

圃場一覧>上部メニュー>

① マイページ

マイページを表示します。

② ユーザコミュニティ

ユーザコミュニティ機能について表示します。

詳しくは本書【ユーザコミュニティ機能】P.23 を確認してください。

③ お問い合わせ(修理・故障)

不具合が起きた際の問い合わせができます。

④ ヘルプ

お知らせやよくある質問、最近のFAQを閲覧することができます。

⑤ このアプリについて

アプリ情報・利用規約・プライバシーポリシー等を表示します。



その他機能

マイページ

みどりモニター全体に関わる設定および確認を行うことができます。

圃場一覧>上部メニュー>マイページ>

① プラン・決済ページを表示します。

※アプリからのプラン変更はAndroid端末のみ可能です。iOS(iPhone/iPad)端末をご利用の方は、Webブラウザ版みどりモニターから操作してください。

・プラン変更

ご利用プランを変更することができます。
詳しくは本書【ご利用プランについて】>【プラン一覧】P.57 をご確認ください。

※プランの変更には事前に決済情報の登録が必要です。

・決済情報の登録・変更

現在の決済情報の確認と、決済情報(クレジットカード)の登録や変更を行うことができます。

・みどりノートの申込み

みどりノートの申し込みを行うことができます。

② 生産・収穫計画

・生産・収穫計画の確認・登録

毎年入力する「生産・収穫計画」の閲覧、変更を行います。



- ③ 圃場と作業記録の設定を表示します。
- ・ 圃場とみどりボックスの管理
圃場の追加・変更やみどりボックスの並び順変更、新しいみどりボックスの追加を行うことができます。
 - ・ 作業記録の設定
作業者の登録等、作業記録に関する設定を行うことができます。
- ④ 警報・通知
- ・ 通知先メールアドレス
警報の通知先メールアドレスの追加と削除ができます。
 - ・ 警報設定一覧
設定された警報一覧を表示します。
- ⑤ 全体設定
- ・ 項目種別設定
表示項目のラベル名を設定できます。
 - ・ スライドショー設定
スライドショーの各種設定を行うことができます。



⑥ ユーザコミュニティ設定

・プロフィール設定

ニックネームや栽培作物など、自分のプロフィールを設定できます。プロフィールを登録し、公開すると他のユーザと友達になることができます。友達になることで、データの共有やグループチャットなどを行うことができますようになります。

・データの公開・共有設定

データの公開・共有(ユーザコミュニティ機能)に関する設定を行うことができます。

⑦ ログイン設定

・登録メールアドレスの変更

ログイン用のメールアドレスを変更できます。

・ログインパスワード変更

ログイン用のパスワードを変更できます。

・ログアウト

みどりモニターをログアウトします。

	マイページ
	プラン・決済 midori@○○○.seraku.co.jp 免費登録コース (スタンダードプラン)
①	プラン変更... 決済情報の登録・変更... みどりノートの申込み...
②	生産・収穫計画 生産・収穫計画の確認・登録
③	圃場と作業記録の設定 圃場とみどりボックスの管理 作業記録の設定
④	連絡・通知 通知先メールアドレス 通知先メールアドレスの追加... 登録設定一覧
⑤	全体設定 システム全体に関わる設定です。 すべてのみどりボックスに同じ設定が適用されます。 項目権別設定 スライドショー設定
⑥	ユーザコミュニティ設定 プロフィール設定 データの公開・共有設定
⑦	ログイン設定 ログイン・ログアウトに関わる設定です。 登録メールアドレスの変更... ログインパスワード変更... ログアウト

その他の機能

マイページ

● プランを確認・変更する

マイページの「プラン変更」をタップすると、プランの変更画面が表示されます。プランの確認や変更をすることができます。

※アプリからのプラン変更はAndroid端末のみ可能です。iOS(iPhone/iPad)端末をご利用の方は、Webブラウザ版みどりモニターから操作してください。

圃場一覧> 上部メニュー> マイページ> プラン変更

① 現在選択中のプランを表示します。

② 各プラン選択時に使用できる機能・表示できる項目のリストです。

①	現在のプラン： 営農支援コース（スタンダードプラン）																																																																									
	プランを選択し、最後に画面下部の「OK」をタップしてください。 ※表示されている価格に通信料は含まれておりません。 ※無料プランへの変更は翌月より適用されます。 ※お支払い方法がクレジットカード以外のお客様はこの画面での変更はできません。みどりクラウドの営業担当が購入された代理店までお知らせください。																																																																									
②	<table><tr><th rowspan="2">機能</th><th colspan="2">営農支援コース</th><th>汎用モニタリングコース</th></tr><tr><th>無料プラン</th><th>スタンダードプラン</th><th>-</th></tr><tr><td>2分毎のリアルタイムモニタリング</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>スマートフォン・パソコンでの閲覧</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>最新の計測値・写真の表示</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>総量の算出</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>過去の計測値の表示</td><td></td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>過去写真の閲覧・スライドショー</td><td></td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>グラフの表示</td><td></td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>過去データのダウンロード</td><td></td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>気象データの表示（予報機能）</td><td></td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>警報機能</td><td></td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>積算温度の算出</td><td></td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>過去データの蓄積</td><td></td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>グラフの重ね合わせ</td><td></td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>圃場記録</td><td></td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>ユーザコミュニティ</td><td></td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>生産収穫情報の登録</td><td>必須</td><td>必須</td><td>任意</td></tr></table>			機能	営農支援コース		汎用モニタリングコース	無料プラン	スタンダードプラン	-	2分毎のリアルタイムモニタリング	✓	✓	✓	スマートフォン・パソコンでの閲覧	✓	✓	✓	最新の計測値・写真の表示	✓	✓	✓	総量の算出	✓	✓	✓	過去の計測値の表示		✓	✓	過去写真の閲覧・スライドショー		✓	✓	グラフの表示		✓	✓	過去データのダウンロード		✓	✓	気象データの表示（予報機能）		✓	✓	警報機能		✓	✓	積算温度の算出		✓	✓	過去データの蓄積		✓	✓	グラフの重ね合わせ		✓	✓	圃場記録		✓	✓	ユーザコミュニティ		✓	✓	生産収穫情報の登録	必須	必須	任意
機能	営農支援コース		汎用モニタリングコース																																																																							
	無料プラン	スタンダードプラン	-																																																																							
2分毎のリアルタイムモニタリング	✓	✓	✓																																																																							
スマートフォン・パソコンでの閲覧	✓	✓	✓																																																																							
最新の計測値・写真の表示	✓	✓	✓																																																																							
総量の算出	✓	✓	✓																																																																							
過去の計測値の表示		✓	✓																																																																							
過去写真の閲覧・スライドショー		✓	✓																																																																							
グラフの表示		✓	✓																																																																							
過去データのダウンロード		✓	✓																																																																							
気象データの表示（予報機能）		✓	✓																																																																							
警報機能		✓	✓																																																																							
積算温度の算出		✓	✓																																																																							
過去データの蓄積		✓	✓																																																																							
グラフの重ね合わせ		✓	✓																																																																							
圃場記録		✓	✓																																																																							
ユーザコミュニティ		✓	✓																																																																							
生産収穫情報の登録	必須	必須	任意																																																																							

その他の機能

マイページ

● プランを確認・変更する

- ③ 各プランの価格明細です。
※通信料は含まれていません。
- ④ プランの選択ボタンです。プランを選択後、
下部の「OK」をタップしてください。

③

プラン	価格
當農支援 コース (無料プラン)	0円 4G/3G版をご利用の場合は別途通信料金がかり ます。
當農支援 コース (スタンダード プラン)	1台目： 2,280円 x 1台
	2台目以降： 1,980円 x 0台
	消費税： 228円
	合計： 2,508円 4G/3G版をご利用の場合は別途通信料金がかり ます。
汎用 モニタリング コース	1台目： 5,000円 x 1台
	2台目以降： 4,700円 x 0台
	消費税： 500円
	合計： 5,500円 4G/3G版をご利用の場合は別途通信料金がかり ます。

④

當農支援
コース
(無料プラン)
を選択

當農支援
コース
(スタンダード
プラン)
を選択

汎用
モニタリング
コース
を選択

OK

Cancel

その他の機能

マイページ

● 決済情報の登録・変更を行う

マイページの「決済情報の登録・変更」をタップすると、決済情報の登録・変更画面が表示されます。

園場一覧>右上メニュー>マイページ>決済情報の登録・変更

制限・注意 - 注意していただくこと -

- ❑ お支払方法を変更する場合はみどりクラウドの営業担当か購入された代理店までお知らせください。クレジットカードの情報を入力するだけでは変更されませんのでご注意ください。


「現在のお支払方法」にはお申し込み時に指定されたお支払方法が表示されています。

【クレジットカード情報未登録の場合】
「クレジットカード情報を登録する」をタップして、クレジットカードの情報を登録してください。

【クレジットカード情報登録済みの場合】
クレジットカード情報が登録済みの場合は、その情報が表示されます。
変更や更新が必要な場合は、「クレジットカード情報を変更する」をタップして、新しい情報を入力してください。

※「プラン変更」と「決済情報の登録・変更」はPCのブラウザかAndroid端末にて行ってください。iPhoneやiPadなどのiOS端末では対応していません。

※お支払い方法がNP後払いair（月払い）の場合の画面です。



The screenshot shows the 'Payment Information Registration/Change' screen. At the top, it says 'Return' and 'Payment Information Registration/Change'. Below that, it displays 'Current payment method: NP After Payment Air (Monthly Payment)'. A red warning message states: 'To change the payment method, please contact the sales representative or the agent you purchased from. Credit card information registration alone will not change the payment method, so please be careful.' Below this, there is a section for 'Registered Credit Card Information' which shows 'Credit card information is not registered.' At the bottom, there is a button that says 'Register credit card information...'.

※お支払い方法がクレジットカード（月払い）の場合の画面です。



The screenshot shows the 'Payment Information Registration/Change' screen for a credit card. At the top, it says 'Return' and 'Payment Information Registration/Change'. Below that, it displays 'Current payment method: Credit Card Credit Card (Monthly Payment)'. Below this, there is a section for 'Registered Credit Card Information' which shows the following details: 'Type: Visa', 'Card Number: [redacted]', 'Valid Period: [redacted]', and 'Cardholder Name: [redacted]'. At the bottom, there is a button that says 'Update credit card information...'.

その他の機能

マイページ

● 生産・収穫計画の確認・登録

マイページの「生産・収穫計画の確認・登録」をタップすると、毎年入力する「生産・収穫計画」の登録データの新規登録と確認、変更ができます。

圃場一覧> 上部メニュー> マイページ> 生産・収穫計画の確認・登録

① 生産・収穫計画の登録

新しく生産・収穫計画を登録します。

② 登録データ

登録データの一覧です。

③ 品目

みどりボックスを設置している圃場で生産している品目を選択します。

④ 収穫予定期間

収穫をする予定の開始日、終了日を選択します。

⑤ 収穫推定量

対象の期間内に収穫する推定量を入力します。

⑥ 収穫量推移

生産する品目に合わせて収穫量の推移を選択します。

⑦ 登録

登録をタップすると、新たな生産・収穫計画が登録されます。

生産・収穫計画

新規登録

① 生産・収穫計画の登録...

登録データ

2023年

トマト (その他)

生産・収穫計画

品目

③ (未選択)

収穫予定期間

開始日から終了日の期間は366日以内で入力してください。

④ 開始 (未設定)

終了 (未設定)

収穫推定量

⑤ 収穫推定量を入力

kg

収穫量推移

⑥ 偏りなし 前半が多い 中盤が多い 後半が多い

⑦ 登録

マイページ

● 圃場とみどりボックスを管理する

マイページの「圃場とみどりボックスの管理」をタップすると、圃場の追加や、みどりボックスの追加を行うことができます。

圃場一覧> 上部メニュー> マイページ> 圃場とみどりボックスの管理

① 圃場を追加する

圃場名を入力し、圃場を追加することができます。

② みどりボックスを追加する

みどりモニターと連携するみどりボックスを選択し、セットアップを行います。セットアップ方法は別紙の『みどりボックスPRO設置説明書』>【初期設定方法】>【3. みどりボックスPROを設定する】P.41を確認してください。

③ 圃場とみどりボックスの表示順を変更することができます。

歯車マークをタップすることで、圃場の名前を変更することができます。



その他の機能

マイページ


● 作業記録の設定を行う

マイページの「作業記録の設定」をタップすると、作業者の管理を行うことができます。

圃場一覧> 上部メニュー> マイページ> 作業記録の設定

① 作業者の管理

作業者の登録や変更を行います。



② 作業者一覧

登録された作業者の一覧が表示されます。



③ 作業者の追加

作業者名を入力し、登録します。

その他の機能

マイページ

● 設定済みの警報を確認する

マイページの「警報設定一覧」をタップすると、警報設定の一覧が表示されます。
みどりボックスを複数台登録している場合は、警報設定がみどりボックスごとに一覧

圃場一覧>右上メニュー>マイページ>警報設定一覧

- ① ボックスの名前が表示されます。
- ② 設定された警報が一覧で表示されます。
- ③ データ取得のエラーが発生している場合に表示されます。
- ④ 警報の設定がされていない場合に表示されます。



● 警報通知先メールアドレスを登録する

警報のメール送付先を追加する場合は、マイページの「通知先メールアドレスの追加」をタップして登録画面を開きます。

入力欄にメールアドレスを正しく入力し、「登録」をタップします。

圃場一覧>右上メニュー>マイページ>通知先メールアドレスの追加



その他の機能

マイページ

● 警報通知先メールアドレスを変更・削除する

追加で登録したメールアドレスを変更・削除することができます。


圃場一覧> 右上メニュー> マイページ> 通知先メールアドレス

① マイページの「通知先メールアドレス」一覧から変更・削除したいメールアドレスをタップして変更画面を開きます。

② 入力欄のメールアドレスを修正して「変更」をタップして変更します。

削除したい場合は下部の「削除」をタップします。

※警報に紐づけられたメールアドレスを削除した場合は警報の対象からも削除されます。



その他の機能

マイページ

● 項目ラベル名を変更する

マイページの「項目種別設定」をタップすると、項目ラベル名設定画面が表示されます。みどりモニター画面での表示項目のラベル名を変更することができます。

圃場一覧>上部メニュー>マイページ>項目種別設定

各項目の表示ラベル名を変更できます。

変更が完了したら、一番下の「OK」をタップし、設定を保存します。

※複数台のみどりボックスをお持ちの場合、すべてのみどりボックスに適用されます。

※みどりボックスPROの場合は個別に設定された項目の名前が優先して表示されます。

項目ラベル名設定		
気温	気温	X
湿度	湿度	X
飽差	飽差	X
土壌水分度	土壌水分度	X
温度	温度	X
積算温度	積算温度	X
CO ₂ 濃度	CO ₂ 濃度	X
日射量	日射量	X
OK		Cancel

その他の機能

マイページ

● スライドショーの設定を変更する

マイページの「スライドショー設定」をタップすると、スライドショーの設定を行うことができます。スライドショーを閲覧するには、みどりモニター画面の最新の写真をタップしてください。

圃場一覧> 上部メニュー> マイページ> スライドショー設定

① 表示間隔


スライドショーで表示する写真の間隔を選択します。

② 非表示期間

スライドショーで表示しない写真の期間を選択します。選択した時刻の写真はスライドショーで表示されません。撮影と保存は行われます。

③ 表示解像度

低解像度で表示する設定ができます。選択しない場合、通信速度や環境により、表示に時間がかかる場合があります。



その他の機能

マイページ

● ユーザコミュニティ機能のプロフィールを変更する

マイページの「プロフィール設定」をタップすると、ユーザコミュニティ機能で使用するプロフィールを設定することができます。ユーザコミュニティ機能については、本書【ユーザコミュニティ機能】P. 23 を確認してください。

圃場一覧> 上部メニュー> マイページ> プロフィール設定

- ① 自分のプロフィールの公開状況を設定
することができます。公開すると、他の
ユーザーの友達検索に表示されるよう
になります。
- ② ニックネーム・アイコン(必須)
表示されるニックネームとアイコンを設
定してください。
- ③ 都道府県・地域(必須)
都道府県と地域を記入してください。
- ④ 主な栽培作物(必須)
栽培している作物のカテゴリーと、作
物名を選択してください。
- ⑤ 主な栽培方法
栽培方法を選択します。
- ⑥ 圃場規模
圃場の規模を入力します。
- ⑦ 販路
販路を入力します。
- ⑧ 自己紹介
他のユーザへの自己紹介を記入します。

番号	項目名	設定内容	必須
①	プロフィールを公開する	チェック済み	なし
②	ニックネーム・アイコン (※必須)	みどり太郎 アイコン: 緑の人物	あり
③	都道府県・地域 (※必須)	東京都 地域: 自由入力	あり
④	主な栽培作物 (※必須)	野菜 その他の野菜	あり
⑤	主な栽培方法	その他	なし
⑥	圃場規模	圃場規模 (自由記入)	なし
⑦	販路	販路 (自由記入)	なし
⑧	自己紹介		なし

マイページ

● ユーザコミュニティ機能のデータ公開・共有設定を行う

マイページの「データの公開・共有設定」をタップすると、ユーザコミュニティ機能で公開するデータの公開範囲や、共有設定を行うことができます。ユーザコミュニティ機能については、本書【ユーザコミュニティ機能】P. 23 を確認してください。

圃場一覧> 上部メニュー> マイページ> データの公開・共有設定

① データ公開設定

自分のデータを公開すると、公開しているユーザ同士でお互いのデータを見ることができます。
※圃場記録や作業記録は公開されません。

② データ共有設定(友達間)

自分のデータを共有すると、友達ユーザにデータを見せることができます。
※友達ユーザが相手の共有設定を変更することはできません。
※圃場記録や作業記録は公開されません。

③ みどりボックス 公開・共有設定

保有しているみどりボックスごとに公開・共有の設定ができます。

公開・共有設定

データ公開設定

自分のデータを公開すると、同じように公開しているユーザ同士でお互いのデータを見ることができます。
※他人が設定を変更することはできませんので、ご安心ください。
※圃場記録や作業記録は公開されません。

①

☐ 自分のデータを公開する

データ共有設定 (友達間)

データ共有を許可すると、自分のデータを友達ユーザに見せることができます。
※友達ユーザが設定を変更することはできませんので、ご安心ください。
※圃場記録や作業記録は共有されません。

②

☐ 友達へのデータ共有を許可する

みどりボックス 公開・共有設定

保有しているみどりボックス毎に公開・共有の設定を行うことができます。

公開共有みどりボックス名

☐☐

トマト1号

☐☐

トマト2号

☐☐

トマト3号

☐☐

OKCancel

40

その他の機能

マイページ

● 登録メールアドレスを変更する

ログインに使用するメールアドレスを変更することができます。

圃場一覧> 右上メニュー> マイページ> 登録メールアドレスの変更

ログインに使用するメールアドレスを変更します。

新しく使用するメールアドレスを記入し、変更をタップしてください。

※警報通知先メールアドレスではありません。警報通知先メールアドレスの設定方法は、本書【その他機能】>【マイページ】>【警報通知先メールアドレスを登録する】P.35 を確認してください。



登録メールアドレスの変更	
登録メールアドレスの変更	
midori@○○○@co.jp	
変更	

その他の機能

マイページ

● パスワードを変更する

ログインに使用するパスワードを変更することができます。

圃場一覧> 右上メニュー> マイページ> ログインパスワード変更

マイページの「ログインパスワード変更」をタップして開き、現在のパスワードと新しいパスワードを確認のため2回入力して「変更」をタップしてください。

※別の端末でログインしている場合には、その端末でのログインは無効となり、ログインしなおす必要があります。

パスワードの変更が完了するとログイン用のメールアドレス(登録メールアドレス)に通知メールが送信されます。

その他の機能

マイページ

● ログアウトする

マイページの「ログアウト」をタップするとみどりモニターからログアウトすることができます。

圃場一覧>右上メニュー>マイページ>ログアウト>

ログアウトした状態では設定した警報のプッシュ通知が届かなくなりますので注意してください。メールが指定されている場合は通知されます。

再度ログインすれば届くようになります。

● パスワードを忘れた場合

パスワードを忘れてしまいログインできなくなってしまった場合は、登録しているメールアドレスを使用してパスワードの再設定を行うことができます。

ログイン画面>

- ① ログイン画面で「パスワードを忘れた方」をタップしてメールアドレス入力画面を開き、登録したメールアドレスを入力して「送信」をタップしてください。

①

- ② 入力したメールアドレスにパスワードリセットに必要なURLが記載されたメールが送信されますので、そのURLを開いてください。



- ③ 右の画面が開いたら、新しいパスワードを2回入力して「再設定」をタップすることでパスワードがリセットされます。

③

PCでの操作方法

PCからログインする

みどりモニターで行う操作はPCからでも操作できます。PCのWebブラウザで以下のURLを開いてください。

<https://midori-cloud.net/user/login>



みどりクラウドにようこそ

みどりモニターにログインします。
メールアドレスとパスワードを入力してログインボタンを押してください。

メールアドレス

パスワード

→ ログイン

パスワードを忘れた方はこちら

みどりノートのログインはこちら

対応ブラウザ

Internet Explorer・・・10以上(必須)

Firefox・・・39以上推奨

Google Chrome・・・44以上推奨

Safari・・・8以上推奨

PCでの操作方法

CSVデータをダウンロードする

記録データをCSV形式でダウンロードすることができます。

① CSVダウンロード

② 出力対象: みどり太郎 (自分)

③ 出力期間: 2022年 10月 26日 ~ 2023年 1月 26日

④ 出力内容: ☒ 計測値 ☐ 平均値

『計測値』は、2分ごとに計測している全てのデータをダウンロードします。
出力期間が長いほどダウンロードが出来るようになるまでの時間が長くなります。1年以内を目安に使用してください。

『平均値』は、1日ごとに平均した値をダウンロードします。

「出力対象」を選択してください

CSVファイルを生成する

① メニュー項目の「CSVダウンロード」をクリックします。

※無料プランでは表示されません。

※iOS/Androidアプリ版では表示されません。

② 出力対象

みどりボックスを選択します。

③ 出力期間

期間を設定します。

④ 出力内容

計測値、または平均値を選択し、出力することができます。

計測値は2分ごとに計測しているすべてのデータをダウンロードします。

平均値は1日ごとに平均したデータをダウンロードします。

PCでの操作方法

CSVデータをダウンロードする

記録データをCSV形式でダウンロードすることができます。



⑤ 出力対象でみどりボックスを選択すると、出力項目を選択することができます。

⑥ 上記を設定後「CSVファイルを生成する」をクリックすると、サーバ上でCSVファイルの生成が開始されます。

出力済みファイルの一覧に⑦ダウンロードアイコンが表示されたらクリックしてCSVファイルをダウンロードすることができます。

出力したCSVファイルはExcelなどの表計算ソフトウェアで開くことができます。

※Excelで開く場合、表示できる行数に制限があります。出力期間を短くするか、CSV表示用のソフトウェアをご利用ください。

PCでの操作方法

CSVデータをダウンロードする

● CSVデータ設定例

Ⅰ 計測値をダウンロードする

出力内容で計測値を選択すると、2分ごとに計測しているすべてのデータをダウンロードします。

← 一覧

CSVダウンロード

Menu

新規ファイル出力

出力対象:

みどり太郎 (自分)

出力対象: 913_pw3 2.7_ベジータ

出力期間: 2022年 10月 20日

出力期間: 2023年 1月 26日

出力内容: ☒ 計測値 ☐ 平均値

「計測値」は、2分ごとに計測している全てのデータをダウンロードします。
出力期間が長いほどダウンロードが出来るようになるまでの時間が長くなります。1年以内を目安に使用してください。

「平均値」は、1日ごとに平均した値をダウンロードします。

✓ CO2濃度

✓ みどり室温

✓ 土壌温度

✓ 湿度

✓ 光量

☐ ふくごう量

✓ pH

✓ EC

CSVファイルを作成する

Ⅰ 平均値をダウンロードする

出力内容で平均値を選択すると、1日ごとに平均した値を出力することができます。

← 一覧

CSVダウンロード

Menu

新規ファイル出力

出力対象:

みどり太郎 (自分)

出力対象: 913_pw3 2.7_ベジータ

出力期間: 2022年 10月 20日

出力期間: 2023年 1月 26日

出力内容: ☐ 計測値 ☒ 平均値

「計測値」は、2分ごとに計測している全てのデータをダウンロードします。
出力期間が長いほどダウンロードが出来るようになるまでの時間が長くなります。1年以内を目安に使用してください。

「平均値」は、1日ごとに平均した値をダウンロードします。

✓ CO2濃度

✓ みどり室温

✓ 土壌温度

✓ 湿度

✓ 光量

☐ ふくごう量

✓ pH

✓ EC

CSVファイルを作成する

PCでの操作方法

CSVデータをダウンロードする

● CSVデータ設定例

■ 環境制御機器の情報をダウンロードする

みどりボックスに
接続している環境制
御機器を選択した状
態で出力すると、
環境制御機器の情報
をダウンロードす
ることができます。

← 概

CSVダウンロード

Menu

新規ファイル出力

出力対象: みどり太郎 (自分) ▼

出力対象: トマト1号 ▼

出力期間: 2022年 ▼ 1月 ▼ 26日 ▼
2023年 ▼ 1月 ▼ 26日 ▼

出力内容: ☒ 計測値 ☐ 平均値

『計測値』は、2分ごとに計測している全てのデータをダウンロードします。
出力期間が長いほどダウンロードが出来るようになるまでの時間が長くなります。1年以内を目安に使用してください。

『平均値』は、1日ごとに平均した値をダウンロードします。

☐ CO₂濃度

☐ みどり室温

☐ 土壌湿度

☐ 湿度

☐ 気温

☒ あくごう数

☐ pH

☐ EC

CSVファイルを生成する

PCでの操作方法

グラフを印刷する

PCからはグラフを印刷することができます。

モニター画面、グラフ拡大画面の印刷ボタンから実行してください。

※正しく印刷するためには、ブラウザの印刷設定で「A4縦」、「背景を印刷する」にする必要があります。



Apple Watchでの操作方法

インストール方法

インストール条件

iPhoneとApple Watchがペアリング済みであること

iPhoneにみどりモニターがインストール済みであること

対応OSはアプリダウンロード画面の情報をご確認ください。OSが古い場合、アプリが正常に動作しない可能性があります。

- ① App Storeから、「みどりモニタW」を検索。
「入手」からアプリをダウンロードしてください。
必要に応じてAppleアカウントのパスワードを入力してください。
※見つからない場合は、iOSのバージョンが古い
可能性があります。OSのアップデートをお試し
ください。



- ② インストールの完了
インストールが完了するとApple Watchのアプリ一覧にアプリが追加されます。



Apple Watchでの操作方法


ログイン方法

グリッド、リスト一覧からアプリを選択するとログイン画面が表示されます。
ログインには2つの方法があります。

● 更新

- ① iPhoneでみどりモニターにログインした状態で、Apple Watchで「更新」を押す。
iPhoneのみどりモニターにログイン情報を利用して、ログインします。通常はこちらをお使いください。

※Apple Watchとペアリングができていない、iPhoneと通信できていない場合は、再度 ID、パスワードによるログインが必要になります。本書【Apple Watchでの操作方法】>【ログイン方法】>【ログイン入力】P.52 を確認してください。



Apple Watchでの操作方法

ログイン方法

グリッド、リスト一覧からアプリを選択するとログイン画面が表示されます。

ログインには2つの方法があります。

● ログイン入力

Apple Watch本体機能の音声入力や手書入力での入力も可能ですが、ペアリングされているiPhoneにApple Watchキーボードの通知が表示されるため、iPhone から入力するのが便利です。

① Apple Watchで「ログイン入力」を押す。

② みどりモニターにログインする際に使用するメールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」ボタンをタップすると、ユーザ認証が行われます。ログインできない場合は、メールアドレス、パスワードに誤りがないか、ご確認ください。

みどりモニターアプリで再ログインしてください。

更新

①

ログイン入力

Apple Watchキーボードの通知



※ペアリングしたiPhone へ通知され、タップするとキーボードが表示されます。

②

メールアドレス

パスワード


ログイン

Apple Watchでの操作方法

画面の操作方法

● みどりボックスのデータ表示

- ① ボックス名
みどりボックスに登録された名前になります。
- ② 時間
データを取得した時間になります。
- ③ センサーの値
みどりボックスで計測・記録されたセンサーの値になります。ここで表示されるのは、重要指標項目3点となります。



積算温度、天気予報、環境制御機器など重要指標項目に設定できない項目は表示できません。

主要センサー以外のアイコンは■で表示されます。

センサー名はデフォルトで固定されています。みどりモニターで変更しても反映されません。

カラーは重要指標項目の一番上に設定したセンサーの基本カラーが設定されます。色の変更は反映されません。

Apple Watchでの操作方法

画面の操作方法

● みどりボックスのデータ表示

複数のみどりボックスをお使いの方は、画面を上下にスワイプさせることで、ボックスを切り替えることができます。

表示画面をタップすることで、文字盤に表示するみどりボックスを設定する画面が変わります。「設定」をタップして決定してください。文字盤設定後の変更も可能です。



Apple Watchでの操作方法

画面機能


● 文字盤の設定方法

文字盤の設定について説明します。操作はiPhoneでの設定作業になります。

- ① iPhoneのWatchアプリを起動してください。
- ② 画面下部の「文字盤ギャラリー」を選択し、文字盤ギャラリーから「モジュラー」の文字盤を選択。

※今回の設定ではみどりモニターの表示情報が多い「モジュラー」の文字盤の「天気」が表示される箇所にみどりクラウドの表示を追加します。他の文字盤でも表示が可能ですが、みどりクラウドの情報が少なくなります。

「モジュラー」の文字盤




Apple Watchでの操作方法

画面機能

● 文字盤の設定方法

- ③ 「コンプリケーション」-「中(天気)」をタップします。
- ④ 項目のなかの「みどりモニタ」を選択します。
- ⑤ 「追加」をタップすると、作成した文字盤が「マイ文字盤」に追加されます。



ご利用プランについて

プラン一覧

「みどりモニター」のサービスには2種類のプランと追加オプションがあります（2023年1月現在）。

選択したプランにより、使用できる機能や表示項目が異なります。

※データのダウンロードはPCにてWebブラウザからのみ可能です。

機能	営農支援コース	
	スタンダードプラン	無料プラン
2分ごとのリアルタイムモニタリング	○	○
スマートフォン・パソコンでの閲覧	○	○
最新の計測値・写真の表示	○	○
飽差の算出	○	○
過去計測値の表示	○	—
過去写真の閲覧・スライドショー	○	—
グラフの表示	○	—
過去データのダウンロード	○	—
気象データの表示（予報機能）	○	—
警報機能	○	—
積算温度の算出	○	—
過去データの蓄積	○	—
グラフの重ね合わせ	○	—
圃場記録	○	—
ユーザコミュニティ	○	—
生産収穫情報の登録	必須	必須

Ⅰ 追加オプション

スタンダードプランでは、センサー無線化オプション、環境制御機器の遠隔操作 をオプションとして追加することができます。

